



BTI-7V15-D-MXR

Подбойка BTI Carbide Xtreme 7V
Код СКМТР: 3187898559



Подбойка BTI серии Xtreme 7V имеет увеличенную площадь покрытия твердым сплавом а также оригинальное центральное расположение пластин ударно-режущей кромки. Верхние углы усилены твердосплавными вставками. Все это обеспечивает высокую абразивную и ударную стойкость. Подбойка изготовлена прессованием из хромомолибденовой стали, твердосплавные пластины из карбида вольфрама припаяны серебряным припоем. Конструкция подбойки создана методом компьютерного моделирования. Производство сертифицировано по ISO 9001:2008.


СПЕЦИФИКАЦИИ

Длина 480 мм
Ширина 114 мм
Вес 10 кг

ОЕМ #: 2E301202AKR, CU304520FR11,
AM2E301202A, CU304211, CU304220FR11
ЗАМЕНЯЕТ: BTI-515-D-MXR


Ballast Tools Incorporated
34 Goodwin Drive
Crystal City, MO 63019 USA
636-937-3326
FAX 636-937-3386

BTI-7V15-D-MXR



ВИД СБОКУ

BTI-7V15-D-MXR



ВИД СПЕРЕДИ


МАШИНЫ ВПР / ПМА
7V15-D-MXR x 8 ШТ
7V35-D-MXC x 8 ШТ
7V35-N-MXC x 16 ШТ

BTI-7V15-D-MXR




НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

7V35 7V35
N-MXC N-MXC




7V15 7V35
D-MXR D-MXC

7V35 7V35 7V35 7V35
N-MXC N-MXC N-MXC N-MXC



7V15 7V35 7V15 7V35
D-MXR D-MXC D-MXR D-MXC

7V35 7V35
N-MXC N-MXC




7V15 7V35
D-MXR D-MXC

7V35 7V15
D-MXC D-MXR



7V35 7V35
N-MXC N-MXC

7V35 7V15 7V35 7V15
D-MXC D-MXR D-MXC D-MXR



7V35 7V35 7V35 7V35
N-MXC N-MXC N-MXC N-MXC

7V35 7V15
D-MXC D-MXR



7V35 7V35
N-MXC N-MXC