




BTI-7V35-D-MXC

Подбойка BTI Carbide Xtreme 7V
Код СКМТР: 3187898560



Подбойка BTI серии Xtreme 7V имеет увеличенную площадь покрытия твердым сплавом а также оригинальное центральное расположение пластин ударно-режущей кромки. Верхние углы усилены твердосплавными вставками. Все это обеспечивает высокую абразивную и ударную стойкость. Подбойка изготовлена прессованием из хромомолибденовой стали, твердосплавные пластины из карбида вольфрама припаяны серебряным припоем. Конструкция подбойки создана методом компьютерного моделирования. Производство сертифицировано по ISO 9001:2008.

СПЕЦИФИКАЦИИ


Длина 480 мм
Ширина 133 мм
Вес 10 кг

ОЕМ #: CU303820FRI, CU3043201, CU30421FRI,
CU304520FR I, CU30421I

ЗАМЕНЯЕТ: **BTI-535-D-MXC**


Ballast Tools Incorporated
34 Goodwin Drive
Crystal City, MO 63019 USA
636-937-3326
FAX 636-937-3386

BTI-7V35-D-MXC



ВИД СБОКУ

BTI-7V35-D-MXC



ВИД СПЕРЕДИ


МАШИНЫ ВПР / ПМА
7V15-D-MXR x 8 ШТ
7V35-D-MXC x 8 ШТ
7V35-N-MXC x 16 ШТ

BTI-7V35-D-MXC




НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

7V35 7V35
N-MXC N-MXC




7V15 7V35
D-MXR D-MXC

7V35 7V15
D-MXC D-MXR




7V35 7V35
N-MXC N-MXC

7V35 7V35 7V35 7V35
N-MXC N-MXC N-MXC N-MXC




7V15 7V35 7V15 7V35
D-MXR D-MXC D-MXR D-MXC

7V35 7V15 7V35 7V15
D-MXC D-MXR D-MXC D-MXR



7V35 7V35 7V35 7V35
N-MXC N-MXC N-MXC N-MXC

7V35 7V35
N-MXC N-MXC



7V15 7V35
D-MXR D-MXC

7V35 7V15
D-MXC D-MXR



7V35 7V35
N-MXC N-MXC