




# BTI-7V60-C

Подбойка BTI Carbide Xtreme 7V  
Код СКМТР: 3187898562



Подбойка BTI серии Xtreme 7V имеет увеличенную площадь покрытия твердым сплавом а также оригинальное центральное расположение пластин ударно-режущей кромки. Верхние углы усилены твердосплавными вставками. Все это обеспечивает высокую абразивную и ударную стойкость. Подбойка изготовлена прессованием из хромомолибденовой стали, твердосплавные пластины из карбида вольфрама припаяны серебряным припоем. Конструкция подбойки создана методом компьютерного моделирования. Производство сертифицировано по ISO 9001:2008.


## СПЕЦИФИКАЦИИ

Длина 500 мм  
Ширина 133 мм  
Вес 13 кг

ОЕМ #: CU307620FRI, CU308820FR1,  
WN300N1Z705001FRI, CU307620FRI CU30 8820FR1  
ЗАМЕНЯЕТ: **BTI-560-C**


Ballast Tools Incorporated  
34 Goodwin Drive  
Crystal City, MO 63019 USA  
636-937-3326  
FAX 636-937-3386

BTI-7V60-C



ВИД СБОКУ

BTI-7V60-C



ВИД СПЕРЕДИ

МАШИНА Stopfexpress 09-3X

7V60-C x 40 ШТ

7V60-LN x 8 ШТ

# BTI-7V60-C

↑  
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-LN

7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-LN

7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-C

7V60-C 7V60-C 7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-C 7V60-C 7V60-LN

7V60-LN 7V60-C 7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-C 7V60-C 7V60-LN

7V60-LN 7V60-C 7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-C 7V60-C 7V60-C

7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-C

7V60-LN 7V60-C



7V60-C 7V60-C

7V60-LN 7V60-C



7V60-C 7V60-C