




BTI-7V60-L

Подбойка BTI Carbide Xtreme 7V
Код СКМТР: 3187898564



Подбойка BTI серии Xtreme 7V имеет увеличенную площадь покрытия твердым сплавом а также оригинальное центральное расположение пластин ударно-режущей кромки. Верхние углы усилены твердосплавными вставками. Все это обеспечивает высокую абразивную и ударную стойкость. Подбойка изготовлена прессованием из хромомолибденовой стали, твердосплавные пластины из карбида вольфрама припаяны серебряным припоем. Конструкция подбойки создана методом компьютерного моделирования. Производство сертифицировано по ISO 9001:2008.


СПЕЦИФИКАЦИИ

Длина 500 мм
Ширина 118 мм
Вес 11 кг

ОЕМ #: CU307620FRIII, WN300N12705001FRIII,
CU308820FRIII
ЗАМЕНЯЕТ: BTI-560-L


Ballast Tools Incorporated
34 Goodwin Drive
Crystal City, MO 63019 USA
636-937-3326
FAX 636-937-3386

BTI-7V60-L



ВИД СБОКУ

BTI-7V60-L



ВИД СПЕРЕДИ

МАШИНА Duomatic 09-32 CSM


7V60-C x 28 ШТ

7V60-L x 4 ШТ

BTI-7V60-L

↑
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-L

7V60-C 7V60-C 7V60-C 7V60-C




7V60-C 7V60-C 7V60-C 7V60-L

7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-C

7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-L

7V60-L 7V60-C 7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-C 7V60-C 7V60-C

7V60-L 7V60-C



7V60-C 7V60-C