




BTI-7V60-LN

Подбойка BTI Carbide Xtreme 7V
Код СКМТР: **3187898563**



Подбойка BTI серии Xtreme 7V имеет увеличенную площадь покрытия твердым сплавом а также оригинальное центральное расположение пластин ударно-режущей кромки. Верхние углы усилены твердосплавными вставками. Все это обеспечивает высокую абразивную и ударную стойкость. Подбойка изготовлена прессованием из хромомолибденовой стали, твердосплавные пластины из карбида вольфрама припаяны серебряным припоем. Конструкция подбойки создана методом компьютерного моделирования. Производство сертифицировано по ISO 9001:2008.


СПЕЦИФИКАЦИИ

Длина 499 мм
Ширина 95 мм
Вес 13 кг

ОЕМ #: CU307620FRV, WN300N1Z705001FRV,
CU308820FRV
ЗАМЕНЯЕТ: **BTI-560-LN**


Ballast Tools Incorporated
34 Goodwin Drive
Crystal City, MO 63019 USA
636-937-3326
FAX 636-937-3386

BTI-7V60-LN



ВИД СБОКУ

BTI-7V60-LN



ВИД СПЕРЕДИ

МАШИНА Stopfexpress 09-3X

7V60-C x 40 ШТ

7V60-LN x 8 ШТ

BTI-7V60-LN



НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-LN

7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-LN

7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-C

7V60-C 7V60-C 7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-C 7V60-C 7V60-LN

7V60-LN 7V60-C 7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-C 7V60-C 7V60-LN

7V60-LN 7V60-C 7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-C 7V60-C 7V60-C

7V60-C 7V60-C



7V60-C 7V60-C

7V60-LN 7V60-C



7V60-C 7V60-C

7V60-LN 7V60-C



7V60-C 7V60-C